

## Continent Cein Circle Continent Cein Continent Cein

Yamaha XTZ 660

 Typ:
 Modelljahr ab:
 Modelljahr bis:
 ABS:

 3YF
 1991
 1994
 Nein

ABE / EG-Typgenehmigung:

F680

Felgengröße vorne: Felgengröße hinten: Reifenfülldruck vorne (bar): Reifenfülldruck hinten (bar):

1.85x21 2.75x17 2,20 2,50

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

• Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

< Zulässige Reifendimensionen >		< Zulässige Reifendimensionen >				Auflagen,	
Vorderachse:		Mögliche Kombinationen		Hinterachse:		Bemerkungen	
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 2	1	120	)/90 - 17 M/C 64 S TL	ContiTrailAttack 2		VH
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 3	1	120	/90 - 17 M/C 64 S TL	ContiTrailAttack 3		
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiEscape	•	120	/90 - 17 M/C 64 S TT	ContiEscape		
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC70		120/9	0 - 17 M/C 64 T TL M+S	TKC70		٧
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70		120/9	0 - 17 M/C 64 T TL M+S	TKC70		
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro		120/9	0 - 17 M/C 64 S TT M+S	TKC80 Twinduro		VH

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEA (HTEN: Dient als Unbedenklichk) itsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegeben Bereifung sam nicht state auf der in der

## #Bestellservice

Korbach, 23.07.2024

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

**#Stammkunden** 

Marco Zahr

\*Stammkungen Continental Relief Deutschland GmbH
Miotorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.